

Ambulante Pauschalen
Diagnosen und Triggerpositionen
Für häufige ambulante
(uro-)gynäkologische
geburtshilfliche
senologische
Operationen

C11.10A

Eingriffe bei Harninkontinenz

Ambulante Pauschale

Datenspiegel

Definitionshandbuch

Taxpunkte

TP:

4,172,49

Qualitative Dignität(en)

- 0100 Anästhesiologie
- 0400 Gynäkologie und Geburtshilfe
- 1800 Urologie
- 1900 Kinderchirurgie

Zusätzliche Angaben

Implantatskosten aus Gewichtung exkludiert

N37.0	Urethritis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
N37.8	Sonstige Krankheiten der Harnröhre bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
N39.0	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet
N39.1	Persistierende Proteinurie, nicht näher bezeichnet
N39.2	Orthostatische Proteinurie, nicht näher bezeichnet
N39.3	Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz]
N39.40	Reflexinkontinenz
N39.41	Überlaufinkontinenz
N39.42	Dranginkontinenz
N39.43	Extraurethrale Harninkontinenz
N39.47	Rezidivinkontinenz
N39.48	Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz

C11.EG.0030 Harninkontinenzoperationen und Suspensionstechniken

C11.EG.0040	Endurale Harninkontinenzoperation, paraurethrale Unterpolsterung
C11.EG.0050	Operative Versorgung bei zystoureteralem Reflux, transurethral
C11.EK.0010	Seltene Leistungen Harnorgane
C11.GH.0010	Vaginale Inkontinenzoperation

C11.EG.0030 ist die Trigger-Position, die in die amb. Pauschale C11.10A führt

Material (Implantatskosten) kann separat verrechnet werden

C11.10B

Eingriffe bei Harninkontinenz, transvaginal mit Bänderinlage / paraurethrale Unterpolsterung

Ambulante Pauschale

Datenspiegel

Definitionshandbuch

Taxpunkte

TP: 2.658,90

Qualitative Dignität(en)

- 0100 Anästhesiologie
- 0400 Gynäkologie und Geburtshilfe
- 1800 Urologie
- 1900 Kinderchirurgie

Zusätzliche Angaben

Implantatskosten aus Gewichtung exkludiert

N37.0	Urethritis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
N37.8	Sonstige Krankheiten der Harnröhre bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
N39.0	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet
N39.1	Persistierende Proteinurie, nicht näher bezeichnet
N39.2	Orthostatische Proteinurie, nicht näher bezeichnet
N39.3	Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz]
N39.40	Reflexinkontinenz
N39.41	Überlaufinkontinenz
N39.42	Dranginkontinenz
N39.43	Extraurethrale Harninkontinenz
N39.47	Rezidivinkontinenz
N39.48	Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz

Haupt-Triggerpositionen, welche zur Pauschale C11.10B führen:

Tabelle C11.10B

Vag. Inkontinenz-OP: Schlinge/TVT

Code	Beschreibung
C11.GH.0010	Vaginale Inkontinenzoperation
C11.GH.0020	Vaginale Inkontinenzoperation mittels Tension-free Vaginal Tape (TVT)

Material (Implantatskosten) kann separat verrechnet werden

C11.51C

Zystoskopie mit Uroflowmetrie

Ambulante Pauschale

Datenspiegel

Taxpunkte

TP: 754,76

Qualitative Dignität(en)

- 0400 Gynäkologie und Geburtshilfe
- 1800 Urologie
- 1900 Kinderchirurgie

N37.0	Urethritis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
N37.8	Sonstige Krankheiten der Harnröhre bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
N39.0	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet
N39.1	Persistierende Proteinurie, nicht näher bezeichnet
N39.2	Orthostatische Proteinurie, nicht näher bezeichnet
N39.3	Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz]
N39.40	Reflexinkontinenz
N39.41	Überlaufinkontinenz
N39.42	Dranginkontinenz
N39.43	Extraurethrale Harninkontinenz
N39.47	Rezidivinkontinenz
N39.48	Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz
N02.8	Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Sonstige morphologische Veränderungen
N02.9	Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet
N20.9	Harnstein, nicht näher bezeichnet
N21.0	Stein in der Harnblase
N30.88	Sonstige Zystitis
N30.9	Zystitis, nicht näher bezeichnet

Tabelle C11.Zystoskopie



Tabelle C11.Uroflow

Zystoskopie

Code	Beschreibung
C11.EB.0030	Zystoskopie/Urethrozystoskopie

Uroflowmetrie

Code	Beschreibung
VE.35.0010	Uroflowmetrie
VE.35.0020	Neuro-Urologische Uroflowmetrie

C11.51D

Zystoskopie/Urethroskopie

Ambulante Pauschale

Datenspiegel

Taxpunkte

TP: 582,89

Qualitative Dignität(en)

- 0400 Gynäkologie und Geburtshilfe
- 1200 Pathologie
- 1800 Urologie
- 1900 Kinderchirurgie


N37.0	Urethritis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
N37.8	Sonstige Krankheiten der Harnröhre bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
N39.0	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet
N39.1	Persistierende Proteinurie, nicht näher bezeichnet
N39.2	Orthostatische Proteinurie, nicht näher bezeichnet
N39.3	Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz]
N39.40	Reflexinkontinenz
N39.41	Überlaufinkontinenz
N39.42	Dranginkontinenz
N39.43	Extraurethrale Harninkontinenz
N39.47	Rezidivinkontinenz
N39.48	Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz

N02.8	Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Sonstige morphologische Veränderungen
N02.9	Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet
N20.9	Harnstein, nicht näher bezeichnet
N21.0	Stein in der Harnblase
N30.88	Sonstige Zystitis
N30.9	Zystitis, nicht näher bezeichnet

Tabelle C11.Zystoskopie

Zystoskopie

Code	Beschreibung
C11.EB.0030	Zystoskopie/Urethrozystoskopie
C11.EB.0160	Retrograde Ureteropyelografie durch Ureterkatheter



C11.65C

Zystostomie od. Wechsel einer perkutanen Nephrostomie

Ambulante Pauschale		Datenspiegel
Taxpunkte		Qualitative Dignität(en)
TP:	843,65	• 9999 Alle

N37.0	Urethritis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
N37.8	Sonstige Krankheiten der Harnröhre bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
N39.0	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet
N39.1	Persistierende Proteinurie, nicht näher bezeichnet
N39.2	Orthostatische Proteinurie, nicht näher bezeichnet
N39.3	Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz]
N39.40	Reflexinkontinenz
N39.41	Überlaufinkontinenz
N39.42	Dranginkontinenz
N39.43	Extraurethrale Harninkontinenz
N39.47	Rezidivinkontinenz
N39.48	Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz
N02.8	Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Sonstige morphologische Veränderungen
N02.9	Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet
N20.9	Harnstein, nicht näher bezeichnet
N21.0	Stein in der Harnblase
N30.88	Sonstige Zystitis
N30.9	Zystitis, nicht näher bezeichnet

Tabelle C11.65_1 Anlage/Wechsel einer perkutanen Zystostomie,

Code	Beschreibung
C11.ED.0040	Zystostomieanlage, perkutan

C11.65D

Wechsel einer Zystostomie u. sonstige radiol. Interventionen am Harnsystem

Ambulante Pauschale

Datenspiegel

Taxpunkte

TP:

430,62

Qualitative Dignität(en)

• 9999 Alle

N37.0	Urethritis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
N37.8	Sonstige Krankheiten der Harnröhre bei anderenorts klassifizierten Krankheiten
N39.0	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet
N39.1	Persistierende Proteinurie, nicht näher bezeichnet
N39.2	Orthostatische Proteinurie, nicht näher bezeichnet
N39.3	Belastungsinkontinenz [Stressinkontinenz]
N39.40	Reflexinkontinenz
N39.41	Überlaufinkontinenz
N39.42	Dranginkontinenz
N39.43	Extraurethrale Harninkontinenz
N39.47	Rezidivinkontinenz
N39.48	Sonstige näher bezeichnete Harninkontinenz
N02.8	Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Sonstige morphologische Veränderungen
N02.9	Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet
N20.9	Harnstein, nicht näher bezeichnet
N21.0	Stein in der Harnblase
N30.88	Sonstige Zystitis
N30.9	Zystitis, nicht näher bezeichnet

Tabelle C11.65_1 Anlage/Wechsel einer perkutanen Zystostomie,

Code	Beschreibung
C11.ED.0040	Zystostomieanlage, perkutan
C11.ED.0060	Zystostomiewechsel

Cap13

Weibliche Geschlechtsorgane

Ambulante Pauschalen

Ausgewählte typische ICD-10 Diagnosen zum Cap. 11

D06.0	Carcinoma in situ: Endozervix
D06.1	Carcinoma in situ: Ektozervix
D06.7	Carcinoma in situ: Sonstige Teile der Cervix uteri
D06.9	Carcinoma in situ: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet
D07.0	Carcinoma in situ: Endometrium
D25.0	Submuköses Leiomyom des Uterus
D25.1	Intramurales Leiomyom des Uterus
D25.2	Subseröses Leiomyom des Uterus
D25.9	Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet
D26.0	Sonstige gutartige Neubildungen: Cervix uteri
D26.1	Sonstige gutartige Neubildungen: Corpus uteri
D26.7	Sonstige gutartige Neubildungen: Sonstige Teile des Uterus
D26.9	Sonstige gutartige Neubildungen: Uterus, nicht näher bezeichnet
N84.0	Polyp des Corpus uteri
N84.1	Polyp der Cervix uteri
N85.0	Glanduläre Hyperplasie des Endometriums
N85.1	Adenomatöse Hyperplasie des Endometriums
N85.2	Hypertrophie des Uterus
N85.3	Subinvolution des Uterus
N85.4	Lageanomalie des Uterus
N85.5	Inversio uteri
N85.6	Intrauterine Synechien
N85.7	Hämatometra
N85.8	Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten des Uterus
N85.9	Nichtentzündliche Krankheit des Uterus, nicht näher bezeichnet
N86	Erosion und Ektropium der Cervix uteri
N87.0	Niedriggradige Dysplasie der Cervix uteri
N87.1	Mittelgradige Dysplasie der Cervix uteri
N87.2	Hochgradige Dysplasie der Cervix uteri, anderenorts nicht klassifiziert
N87.9	Dysplasie der Cervix uteri, nicht näher bezeichnet
N91.0	Primäre Amenorrhoe
N91.1	Sekundäre Amenorrhoe
N91.2	Amenorrhoe, nicht näher bezeichnet
N91.3	Primäre Oligomenorrhoe
N91.4	Sekundäre Oligomenorrhoe
N91.5	Oligomenorrhoe, nicht näher bezeichnet
N92.0	Zu starke oder zu häufige Menstruation bei regelmäßigem Menstruationszyklus
N92.1	Zu starke oder zu häufige Menstruation bei unregelmäßigem Menstruationszyklus
N92.2	Zu starke Menstruation im Pubertätsalter
N92.3	Ovulationsblutung
N92.4	Zu starke Blutung in der Prämenopause
N92.5	Sonstige näher bezeichnete unregelmäßige Menstruation
N92.6	Unregelmäßige Menstruation, nicht näher bezeichnet
N93.0	Postkoitale Blutung und Kontaktblutung
N93.8	Sonstige näher bezeichnete abnorme Uterus- oder Vaginalblutung
N93.9	Abnorme Uterus- oder Vaginalblutung, nicht näher bezeichnet
N94.4	Primäre Dysmenorrhoe
N94.5	Sekundäre Dysmenorrhoe
N94.6	Dysmenorrhoe, nicht näher bezeichnet
N94.8	Sonstige näher bezeichnete Zustände im Zusammenhang mit den weiblichen Genitalorganen und dem Menstruationszyklus
N94.9	Nicht näher bezeichneter Zustand im Zusammenhang mit den weiblichen Genitalorganen und dem Menstruationszyklus
N95.0	Postmenopausenblutung
N95.1	Zustände im Zusammenhang mit der Menopause und dem Klimakterium

Fortsetzung typische ICD-10 Diagnosen für Cap. 13 Weibliche Geschlechtsorgane

N96	Neigung zu habituellem Abort
N97.0	Sterilität der Frau in Verbindung mit fehlender Ovulation
N97.1	Sterilität tubaren Ursprungs bei der Frau
N97.2	Sterilität uterinen Ursprungs bei der Frau
Q51.1	Uterus duplex mit Uterus bicornis und Vagina duplex
Q51.2	Sonstige Formen des Uterus duplex
Q51.3	Uterus bicornis
Q51.4	Uterus unicornis
T19.3	Fremdkörper im Uterus [jeder Teil]
T83.3	Mechanische Komplikation durch ein Intrauterinpessar
Z01.4	Gynäkologische Untersuchung (allgemein) (routinemäßig)

C13.20A

Hysteroskopie mit Endometriumdestruktion, Tumorabtragung od. Konisation

Ambulante Pauschale

Datenspiegel

Taxpunkte

TP: 3.907,11

Qualitative Dignität(en)

- 0100 Anästhesiologie
- 0400 Gynäkologie und Geburtshilfe
- 1200 Pathologie

Tabelle C13.Hysteroskopie

Eine Trigger-Pos. aus der Tabelle C13.Hysteroskopie muss ausgewählt werden

Hysteroskopie mit Eingriff

Code	Beschreibung
C13.GE.0030	Hysteroskopie mit Curettage und/oder Biopsie(n)
C13.GE.0090	Nicht chirurgische Endometriumdestruktion (nicht unter Sicht), zweizeitiges Verfahren
C13.GE.0100	Ausräumung eines Chorionkarzinoms

Tabelle C13.20A

Zusätzlich eine Trigger-Pos. aus der Tabelle C13.20A auswählen

Hysteroskopie mit Endometriumdestrukt. / Tumorabtragung / sonst.

Code	Beschreibung
C13.GE.2004	Chirurgische Endometriumdestruktion (unter Sicht)
C13.GE.2005	Nicht chirurgische Endometriumdestruktion (nicht unter Sicht)
C13.GE.2002	Tumorabtragung bei Hysteroskopie, exkl. Polypen
C13.GE.2003	Septenentfernung bei Hysteroskopie
C13.GE.0090	Nicht chirurgische Endometriumdestruktion (nicht unter Sicht), zweizeitiges Verfahren
C13.GB.0070	Portiokonisation
C13.GE.0100	Ausräumung eines Chorionkarzinoms

C13.20B

Hysteroskopie mit Polypektomie

Ambulante Pauschale

Datenspiegel

Taxpunkte

TP: 3.171,10

Qualitative Dignität(en)

- 0100 Anästhesiologie
- 0400 Gynäkologie und Geburtshilfe
- 1200 Pathologie

Entscheidungsbaum gemäss Definitionshandbuch

C13.10_Laparoskopie

Nein

(Leistungspositionen in Tabelle (C13.Hysteroskopie))

C13.20_Hysteroskopie

Nein

Ja

(Leistungspositionen in Tab C13.20A))

Nein

Ja

(Leistungspositionen in Liste (C13.GE.Z001))

Nein

Ja

C13.20B
Hysteroskopie mit Polypektomie

Tabelle C13.Hysteroskopie

Hysteroskopie mit Eingriff

Code	Beschreibung
C13.GE.0030	Hysteroskopie mit Curettage und/oder Biopsie(n)
C13.GE.0090	Nicht chirurgische Endometriumdestruktion (nicht unter Sicht), zweizeitiges Verfahren
C13.GE.0100	Ausräumung eines Chorionkarzinoms

Schliessen

2 Trigger-Positionen nötig, typischerweise:

- C13.GE.0030 Hysteroskopie mit Curettage u./o. Biopsie
- C13.GE.Z001 Zuschlagsposition

im Einzelbehandlungsgrouper:

Systemauswahl

Ambulante Pauschalen V1.1c per LKAAT v1.0c / TARDOC 1.4c

Stand vom 28.11.2025

ambulante Behandlung

Demographische Variablen

Geschlecht

weiblich

Alter in Jahren

40

Diagnose

ICD10-GM-2024

N92.0

Zu starke oder zu häufige Menstruation bei regelmäßigem Menstruationszyklus

Leistungen

LKAAT 1.0c

Code	Seitigkeit	Anzahl	Sitzung	Datum	
C13.GE.0030	-	1	1	20251230	Hysteroskopie mit Curettage und/oder Biopsie(n)
C13.GE.Z001	-	1	1	20251230	Abtragung polypöser Tumoren bei Hysteroskopie

Gruppierungsergebnis

V1.1c

C13.20B

Hysteroskopie mit Polypektomie

Taxpunkte 3171.1

Implantatskosten in Gewichtung inkludiert

C13.20C

Hysteroskopie mit Curettage od. Biopsie

Ambulante Pauschale

Datenspiegel

Taxpunkte

TP: 2.766,98

Qualitative Dignität(en)


- 0100 Anästhesiologie
- 0400 Gynäkologie und Geburtshilfe
- 1200 Pathologie

Tabelle C13.Hysteroskopie

Hysteroskopie mit Eingriff

Code	Beschreibung
C13.GE.0030	Hysteroskopie mit Curettage und/oder Biopsie(n)
C13.GE.0090	Nicht chirurgische Endometriumdestruktion (nicht unter Sicht), zweizeitiges Verfahren
C13.GE.0100	Ausräumung eines Chorionkarzinoms

Entscheidungsbaum Definitionshandbuch



Im Einzelbehandlungsgrouper eingeben:

- ICD-10 Diagnose
- C13.GE.0030 als Trigger



Batchgrupper



Einzelbehandlungsgrouper



Transcodierung



Casemaster

Systemauswahl

Stand vom 28.11.2025

Ambulante Pauschalen V1.1c per LKAAT v1.0c / TARDOC 1.4c

ambulante Behandlung

Demographische Variablen

Geschlecht

weiblich

Alter in Jahren

40

Diagnose

ICD10-GM-2024

N92.0



Zu starke oder zu häufige Menstruation bei regelmäßigem Menstruationszyklus

Leistungen

LKAAT 1.0c

Code	Seitigkeit	Anzahl	Sitzung	Datum	
C13.GE.0030	-	1	1	20251230	Hysteroskopie mit Curettage und/oder Biopsie(n)

Gruppierungsergebnis V1.1c

C13.20C

Hysteroskopie mit Curettage od. Biopsie

Taxpunkte 2766.98

Implantatskosten in Gewichtung inkludiert

C13.20D

Hysteroskopie mit Anästhesie d. Anästhesist/in od. mit sonstigen Massnahmen

Ambulante Pauschale

Datenspiegel

Taxpunkte

TP: 2.136,89

Qualitative Dignität(en)

- 0100 Anästhesiologie
- 0400 Gynäkologie und Geburtshilfe
- 1200 Pathologie

Haupt-Trigger (obligat)

- **C 13.GE.0010** Hysteroskopie oder Vaginoskopie diagnostisch

Zusätzliche Trigger-Positionen (aus TARDOC):

Tabelle C13.20_1

Massnahmen bei diagnostischer Hysteroskopie

Code	Beschreibung
VE.05.0020	Blasenkatheterismus, diagnostisch und therapeutisch, beim Mädchen/bei der Frau
VG.05.0040	Wechsel/Entfernung eines Diaphragmas/Pessars
VG.05.0050	Einlage/Wechsel/Entfernung {IUD}

Oder

Tabelle ANAST

Anästhesie durch Anästhesist/in

Code	Beschreibung
WA.10.0010	Tätigkeit des Anästhesisten während der operativen Versorgung (Anästhesiezeit), Monitored Anesthesia Care (MAC), pro 1 Min.
WA.10.0020	Tätigkeit des Anästhesisten während der operativen Versorgung (Anästhesiezeit), Interventions-Aufwandklasse I, pro 1 Min.
WA.10.0030	Tätigkeit des Anästhesisten während der operativen Versorgung (Anästhesiezeit), Interventions-Aufwandklasse II, pro 1 Min.
WA.10.0040	Tätigkeit des Anästhesisten während der operativen Versorgung (Anästhesiezeit), Interventions-Aufwandklasse III, pro 1 Min.
WA.10.0050	Tätigkeit des Anästhesisten während der operativen Versorgung (Anästhesiezeit), Interventions-Aufwandklasse IV, pro 1 Min.

Systemauswahl

Stand vom 28.11.2025

Ambulante Pauschalen V1.1c per LKAAT v1.0c / TARDOC 1.4c

Gruppierungsergebnis V1.1c

C13.20D

Hysteroskopie mit Anästhesie d. Anästhesist/in od. mit sonstigen Massnahmen

Taxpunkte 2136.89
Implantatskosten in Gewichtung inkludiert

ambulante Behandlung

Demographische Variablen

Geschlecht

weiblich

Alter in Jahren

40

Diagnose

ICD10-GM-2024

N92.0

Zu starke oder zu häufige Menstruation bei regelmäßigem Menstruationszyklus

Leistungen

LKAAT 1.0c

Code	Seitigkeit	Anzahl	Sitzung	Datum	
C13.GE.0010	-	1	1	20251230	Hysteroskopie oder Vaginoskopie, diagnostisch
VE.05.0020	-	1	1	20251230	Blasenkatheterismus, diagnostisch und therapeutisch, beim Mädchen/bei der Frau

C13.20E

Hysteroskopie

Einfache «Office-Hysteroscopy»

Ambulante Pauschale

Datenspiegel

Taxpunkte

TP:

681,15


Qualitative Dignität(en)

- 0400 Gynäkologie und Geburtshilfe
- 1200 Pathologie
- 1900 Kinderchirurgie

Haupt-Triggerposition:

- C13.GE.0010

(Keine weiteren Leistungen)



Eingabe im Einzelbehandlungsgrouper

Systemauswahl

Ambulante Pauschalen V1.1c per LKAAT v1.0c / VARDOC 1.4c

Stand vom 28.11.2025

ambulante Behandlung

Demographische Variablen

Geschlecht

weiblich

Alter in Jahren

40

Diagnose

ICD10-GM-2024

N92.6

Unregelmäßige Menstruation, nicht näher bezeichnet

Leistungen

LKAAT 1.0c

Code	Seitigkeit	Anzahl	Sitzung	Datum	
C13.GE.0010	-	1	1	20251230	Hysteroskopie oder Vaginoskopie, diagnostisch

Gruppierungsergebnis V1.1c

C13.20E

Hysteroskopie

Taxpunkte

681.15

Implantatskosten in Gewichtung inkludiert

C13.30B

Chir. Behandlung v. Bartholin-Zyste od. sonstige Inzision/Exzision an Vulva/Vagina

Ambulante Pauschale

Datenspiegel


Taxpunkte

TP: 2.592,63

Qualitative Dignität(en)

- 0100 Anästhesiologie
- 0200 Chirurgie
- 0300 Dermatologie und Venerologie
- 0400 Gynäkologie und Geburtshilfe
- 1200 Pathologie
- 1800 Urologie
- 1900 Kinderchirurgie
- 2000 Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie

Entscheidungsbaum im Definitionshandbuch



Triggerposition gemäss Tabelle C13.30B:

- **C13.GC.0040 Inzision / Exzision / Marsupialisation einer Bartholini Drüse od. Zyste**

ICD-10 Diagnosen:

- N75.0 Bartholin-Zyste
- N75.1 Bartholin-Abszess
- N75.8 Sonstige Krankheiten der Bartholin-Drüsen
- N75.9 Krankheit der Bartholin-Drüsen, nicht näher bezeichnet

Systemauswahl
Stand vom 28.11.2025
Ambulante Pauschalen V1.1c per LKAAT v1.0c / TARDOC 1.4c

ambulante Behandlung
Demographische Variablen
Geschlecht weiblich Alter in Jahren 40

Diagnose ICD10-GM-2024
N75.0 Bartholin-Zyste

Leistungen LKAAT 1.0c
Code C13.GC.0040 Seiligkeit - Anzahl 1 Sitzung 1 Datum 20251231
Inzision/Exzision/Marsupialisation einer Bartholin Drüse oder Bartholin Zyste

Gruppierungsergebnis V1.1c
C13.30B
Chir. Behandlung v. Bartholin-Zyste od. sonstige Inzision/Exzision an Vulva/Vagina
Taxpunkte 2592.63
Implantatskosten in Gewichtung inkludiert

C13.30C

Chir. Eingriffe an Introitus od. Eingriffe an Hymen

Ambulante Pauschale


Datenspiegel

Taxpunkte

TP: 2.105,58

Qualitative Dignität(en)

- 0100 Anästhesiologie
- 0200 Chirurgie
- 0400 Gynäkologie und Geburtshilfe
- 1200 Pathologie
- 1900 Kinderchirurgie
- 2000 Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie
- 9991 SP Dermatopathologie



Systemauswahl

Ambulante Pauschalen V1.1c per LKAAT v1.0c / TARDOC 1.4c

Stand vom 28.11.2025

ambulante Behandlung

Demographische Variablen

Geschlecht

weiblich

Alter in Jahren

40

Diagnose

ICD10-GM-2024

N89.6

✓ x

Fester Hymenalring

Leistungen

LKAAT 1.0c

Code	Seitigkeit	Anzahl	Sitzung	Datum	
C13.GC.0020	-	1	1	20251231	Introitusplastik

Gruppierungsergebnis V1.1c

C13.30C

Chir. Eingriffe an Introitus od. Eingriffe an Hymen

Taxpunkte 2105.58
Implantatskosten in Gewichtung inkludiert

C13.40A

Konisation mit Kolposkopie

Ambulante Pauschale


Datenspiegel

Taxpunkte

TP: 2.904,18

Qualitative Dignität(en)

- 0100 Anästhesiologie
- 0400 Gynäkologie und Geburtshilfe
- 1200 Pathologie



= Triggerposition für die Konisation

= TARDOC Position für die Kolposkopie

Systemauswahl

Stand vom 28.11.2025

Ambulante Pauschalen V1.1c per LKAAT v1.0c / TARDOC 1.4c

ambulante Behandlung

Demographische Variablen

Geschlecht

weiblich

Alter in Jahren

40

Diagnose

ICD10-GM-2024

N87.1

Mittelgradige Dysplasie der Cervix uteri

Leistungen

LKAAT 1.0c

Code	Seitigkeit	Anzahl	Sitzung	Datum	
C13.GB.0070	-	1	1	20251231	Portiokonisation
VG.00.0090	-	1	1	20251231	Kolposkopie mit Spekularuntersuchung

Gruppierungsergebnis V1.1c

C13.40A

Konisation mit Kolposkopie

Taxpunkte

2904.18

Implantatskosten in Gewichtung inkludiert

Die zusätzliche Kolposkopie macht einen Unterschied von 745 TP !

C13.40B

Konisation, Zervixnaht (alt) od. Zervix-Eröffnung

Ohne Kolposkopie

Ambulante Pauschale

Datenspiegel

Taxpunkte


TP: 2.158,23

Qualitative Dignität(en)

- 0100 Anästhesiologie
- 0400 Gynäkologie und Geburtshilfe
- 1200 Pathologie

TARDOC Position für
Kolposkopie

Triggerposition für
Konisation



Systemauswahl

Stand vom 28.11.2025

Ambulante Pauschalen V1.1c per LKAAT v1.0c / TARDOC 1.4c

Gruppierungsergebnis V1.1c

C13.40B

Konisation, Zervixnaht (alt) od. Zervix-Eröffnung

Taxpunkte 2158.23

Implantatskosten in Gewichtung inkludiert

ambulante Behandlung

Demographische Variablen

Geschlecht

weiblich

Alter in Jahren

40

Diagnose ICD10-GM-2024

N87.1

Mittelgradige Dysplasie der Cervix uteri

Leistungen LKAAT 1.0c

Code	Seitigkeit	Anzahl	Sitzung	Datum	
C13.GB.0070	-	1	1	20251231	Portiokonisation

Die Konisation ohne Kolposkopie verliert 745 TP !

C14.20A

Abort mit sonographisch-bildgebender Massnahme

Ambulante Pauschale

Datenspiegel

Taxpunkte

TP: 3.088,85

Qualitative Dignität(en)

- 0400 Gynäkologie und Geburtshilfe
- 1200 Pathologie

Tabelle C14.20_1

Abort, ausser nach medikamentös induziertem Schwangerschaftsabbruch

Code	Beschreibung
C14.GD.0090	Abortbehandlung bei missed abortion oder operativer Schwangerschaftsabbruch bis und mit 12. Schwangerschaftswoch
C14.GD.0100	Abortbehandlung nach 12. Schwangerschaftswoche/Operative Behandlung bei Plazentaretention nach Geburt (Nachcure




Tabelle C30.US

Code	Beschreibung
GK.05.0030	Sonografie, Untersuchung Urogenitalsystem, transabdominal
GK.05.0040	Sonografie, Untersuchung Verdauungstrakt
GK.05.0050	Sonografie, Untersuchung äusseres männliches Genitalsystem
GK.05.0090	Endosonografie, rektal und/oder vaginal
GK.30.0010	Fokussierte Sonografie-Organ-Untersuchung, 1 Organ
GK.30.0020	Fokussierte Sonografie-Organ-Untersuchung, 2 und mehr Organe
GK.30.0030	Fokussierte Sonografie-Gefäss-Untersuchung
GK.30.0040	Focused assessment with sonography for trauma (FAST)
GK.30.0050	Erweiterter Focused assessment with Sonografie (E-FAST)
GK.30.0060	Fokussierte Endosonografie

Zulässige Triggerpositionen:

- C14.GD.0090 Abort bis 12. SSW
- C14.GD.0100 Abort nach 12. SSW oder Plazentaretention nach Geburt
- Plus eine TARDOC Ultraschall Position (siehe C30.US)

ICD—10 Diagnosen (Beispiele):

- **O01.9 Blasenmole nicht näher bezeichnet**
- **O02.1 missed Abortion**
- **O03.4 Spontanabort, inkomplet, ohne Komplikationen**
- **O04.9 Ärztlich eingeleiteter Abort komplekt oder nicht näher bezeichnet**
- **O28.8 Sonstige abnorme Befunde beim pränatalen Screening**

C14.20B

Sonstiger Abort

Ambulante Pauschale


Datenspiegel

Taxpunkte

TP: 2.054,58

Qualitative Dignität(en)

- 0400 Gynäkologie und Geburtshilfe
- 1200 Pathologie



Die Ultraschall Leistung aus TARDOC entscheidet über die Differenz von 1'034 TP !

Zulässige Triggerpositionen:

- C14.GD.0090 Abort bis 12. SSW
- C14.GD.0100 Abort nach 12. SSW oder Plazentaretension nach Geburt
- **KEINE** Ultraschall Position aus siehe C30.US

ICD—10 Diagnosen (Beispiele):

- **O01.9 Blasenmole nicht näher bezeichnet**
- **O02.1 missed Abortion**
- **O03.4 Spontanabort, inkomplet, ohne Komplikationen**
- **O04.9 Ärztlich eingeleiteter Abort komplett oder nicht näher bezeichnet**
- **O28.8 Sonstige abnorme Befunde beim pränatalen Screening**

Systemauswahl Stand vom 28.11.2025		Ambulante Pauschalen V1.1c per LKAAT v1.0c / TARDOC 1.4c		Gruppierungsergebnis V1.1c	
ambulante Behandlung Demographische Variablen					
Geschlecht		weiblich		Alter in Jahren 40	
Diagnose ICD10-GM-2024					
O04.9		Ärztlich eingeleiteter Abort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation			
Leistungen LKAAT 1.0c					
Code	Seitigkeit	Anzahl	Sitzung	Datum	
C14.GD.0090	-	1	1	20251231	Abortbehandlung bei missed abortion oder operativer Schwangerschaftsabbruch bis und mit 12. Schwangerschaftswoche

C13.10C

Gilt auch für Korrektur einer Rektozele

Sonstige laparoskopische u. weitere Eingriffe an weiblichen Geschlechtsorganen

Ambulante Pauschale

Datenspiegel


Taxpunkte

TP: 3.807,20

Qualitative Dignität(en)

- 0100 Anästhesiologie
- 0200 Chirurgie
- 0400 Gynäkologie und Geburtshilfe
- 1200 Pathologie
- 1900 Kinderchirurgie

Der Entscheidungsbaum ist für die Rektozelen-OP nicht ganz logisch, weil die Entscheidung zur Pauschale innerhalb des Laparoskopie Flussdiagramms auf «weitere Eingriffe an den weiblichen Genitalorganen» führt. Die hintere Diaphragma Plastik wird als seltene gynäkologische Leistung im OP angesehen



Die Rektozelen Korrektur hat keine eigene Triggerposition

- C13.GI.0010 seltene gynäkolog. Leistungen im OP
- ICD-10 Diagnose N81.6 Rektozele

Stand vom 28.11.2025

ambulante Behandlung Demographische Variablen

Geschlecht weiblich Alter in Jahren 40

Diagnose ICD10-GM-2024

N81.6 Rektozele

Leistungen LKAAT 1.0c

Code	Seitigkeit	Anzahl	Sitzung	Datum
C13.GI.0010	-	1	1	20251231

Seltene gynäkologische Leistungen im OP

C13.10C

Sonstige laparoskopische u. weitere Eingriffe an weiblichen Geschlechtsorganen

Taxpunkte 3807.2

Implantatskosten in Gewichtung inkludiert

